


**Всероссийская олимпиада по технологии**  
**Школьный этап**  
**Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»**


**10-11 класс**

**Практическая работа по моделированию швейных изделий**

1. Внимательно прочтайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом модели нанесите линии фасона на чертеж основы платья.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Наклейте детали выкройки на лист результатов.
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскroя.

| Эскиз модели   | Описание модели   |
|--|---|
|  | <p>Платье прилегающего силуэта. Прилегание создается за счет талиевых вытачек на переде и спинке, среднего шва спинки. На переде платья имеются нагрудные вытачки, вырез горловины – лодочкой. На спинке вырез горловины углублен. В среднем шве спинки застежка-молния и разрез в нижней части шва. Горловина и проймы переда платья обработаны единой подкройной обтачкой. Аналогично единой подкройной обтачкой обработаны горловина и проймы спинки</p> |

**Чертеж основы платья для моделирования**  
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.



**Результат моделирования (приклейте готовые выкройки модели)**

**Карта пооперационного контроля  
к практическому заданию по моделированию платья**

| <b>Критерии оценки</b>                                  | <b>Количество баллов</b> |
|---|--------------------------|
| <b>Нанесение модельных линий на чертеж основы</b>       |                          |
| 1. Расширение горловины переда                          | 1                        |
| 2. Уменьшение глубины горловины переда                  | 1                        |
| 3. Определение положения нагрудной вытачки              | 1                        |
| 4. Углубление горловины спинки                          | 1                        |
| 5. Нанесение метки конца застежки-молнии, конца разреза | 1                        |
| 6. Нанесение линии обтачки горловины переда             | 0,5                      |
| 7. Нанесение линии обтачки горловины спинки             | 0,5                      |
| 8. Нанесение линии обтачки проймы переда                | 0,5                      |
| 9. Нанесение линии обтачки проймы спинки                | 0,5                      |
| <b>Моделирование юбки</b>                               |                          |
| 10. Перевод нагрудной вытачки                           | 2                        |
| <b>Подготовка выкройки к раскрою</b>                    |                          |
| 11. Указание названия деталей                           | 2                        |
| 12. Указание количества деталей                         | 2                        |
| 13. Указание направления нити основы                    | 2                        |
| 14. Обозначение контрольных линий                       | 2                        |
| 15. Указание величины припусков у каждого среза         | 2                        |
| 16. Аккуратность работы                                 | 1                        |
| <b>Итого</b>  | <b>20</b>                |