

Всероссийская олимпиада по технологии

Школьный этап

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»


Практическая работа по технологии обработки швейных изделий



7 класс



Изготовление игольниц

Задание	Материалы
 <p>1. Сшить детали мышки. 2. Оформить мордочку.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Однотонная ткань для тела.2. Синтепон для набивки.3. Отделочная ткань для фартука.4. Отделочная ткань для носика.5. Тесьма или лента для изготовления петли и отделки.6. Шнур для хвоста.7. Нитки для соединения деталей.8. Мулине черного цвета для вышивания мордочки.9. Черный бисер для глаз.

Последовательность выполнения задания



№ п/п	Название операции	Графическое изображение
1	По срезам детали носика проложить сборкообразующую строчку прямыми стежками.	
2	На изнаночную сторону детали носика положить кусочек синтепона. Деталь носика стянуть. Закрепить стежками.	

3	<p>На лицевую сторону передней детали туловища наложить деталь фартука и наметать прямыми стежками. Длина стежка 2-3 мм.</p>	
4	<p>Наметить карандашом на мордочке положение носика и глаз. Нитками мулине вышить рот стежками «назад иголку». Пришить бисер-глазки.</p>	
5	<p>Пришить носик.</p>	
6	<p>Ленту или тесьму для петли сложить пополам. Наложить на изнаночную сторону нижней детали туловища и пришить, делая 2-3 стежка на одном месте. Шнур для хвоста наложить на изнаночную сторону нижней детали туловища и пришить, делая 2-3 стежка на одном месте. Стежки располагаются на расстоянии 2 мм от среза.</p>	

7	<p>Детали туловища сложить изнаночными сторонами внутрь, уравнять срезы и мелкими прямыми стежками соединить по линии, отделяющей уши от головы. Длина стежков 2-3 мм.</p>	
8	<p>Детали туловища соединить по всем срезам мелкими прямыми стежками. Длина стежков 2-3 мм. Расстояние от строчки до срезов 2-3 мм.</p> <p>Не доходя 5 см до начала строчки через открытое отверстие наполнить мышку синтепоном.</p> <p>Продолжить строчку, зашивая открытый участок.</p>	

Карта пооперационного контроля

№ п/п	Критерии оценки	Количество баллов
1	Качество раскроя	2
2	Качество изготовления носика	3
3	Качество оформления мордочки	3
4	Качество соединения хвостика и ленты-петли с туловищем	2
5	Качество строчек прямых стежков для соединения деталей туловища (длина стежков, расстояние от срезов до строчки)	4
6	Качество набивки	3
7	Аккуратность работы	3
	Итого	20



Носик - 1 дет.

Туловоище - 2 дет.



фартук -
1 дет

Детали кроя